



ט"ו בסיוון ה'תש"פ

07.06.2020

## חוזר ללקוחות החברה

לקוח יקר,

**הנדון: ריענון פירוט והצהרה נכונה, בדגש על פסולת שאינה הומוגנית, כגון: ציוד מזוהם, חו"ג, פסולת מעבדה ופסולת ציטוטוקסית**

לאור שרשרת אירועים אחרונים באקוסול אשר גרמו לפיצוץ במתקן השריפה, בשל העברת פסולות שלא בהתאם להצהרת הלקוח לגבי הרכבה, מדבקות ובנוסף המצאות של סוללות ליתיום בפסולת מסוג ציטוטוקסיקה וציוד רפואי, אנו פונים אליכם לצורך הבנתכם לחשיבות בבחינה מחדש של הליך הקליטה והמיון בחצר הלקוח, בדגש על העברה לתחנות מעבר, הקפדה ובקרה על כלל הנהלים של שליחת הפסולת.

כל משלוח שמגיע למפעל החברה לשרותי איכות הסביבה, חייב להיות תואם להצהרת הלקוח, תוך שימת דגש על ההשלכות החמורות שעלולות להיות בגין חריגה בעניין זה:

1. יש להקפיד לשים מדבקות מתאימות לפי המשלוח הרלוונטי.
2. פסולת כגון: ציוד מזוהם, חו"ג, פסולת מעבדה, ציטו ותוצ"ג, יש להקפיד לציין בהצהרה האם האריזה הינה בגדלים של עד 20\*20\*20 או מעל, בהתאם יקבע הניתוב המתאים והצורך למיון נוסף בסככות.
3. כל פסולת שאינה הומוגנית בתכולתה, יש לשלוח בגינה הצהרה מתאימה, רישום ופירוט בטבלאות.
4. פסולות שאינן הומוגניות כמו תוצ"ג, חו"ג, ציוד מזוהם ופסולת מעבדה, במידת הצורך, יועברו לדיגום מלא ולטיפול קדם ויחויבו בהתאם.
5. בנוסף, בעקבות האירועים האחרונים והנחיות אשר לא מאשרות לפתוח חביות שמכילות בתוכן פסולת ציטוטוקסית, נכון לעכשיו ועד מציאת פרוטוקול מתאים, לא ניתן כלל לקבל פסולת מסוג זה.
6. **מיותר לציין שאי עמידה בנהלים ובהנחיות לקליטת פסולת תגרור השלכות בטיחותיות חמורות.**

**אנא הקפידו על משלוח פסולת בצורה בטוחה ובהתאם לכללים והנחיות.**

בברכה, ותודה על שיתוף הפעולה

אגף שירות לקוחות